




همیشه سبز با چمن ۲۴

طراحی و اجرای انواع فضاهای باز (محوطه سازی)
باغ و ویلا، آلاچیق و پرگولا، روف گاردن
انواع چمن های مصنوعی تزئینی و ورزشی
بزرگ ترین تامین کننده ترموود فنلاند در شرق کشور

درباره چمن ۲۴

بازرگانی طلوع سبز ایوان پارس (چمن ۲۴) آغاز هر مسیری بی شک برای دست یابی به اهداف و دستاورد هایی است که برای خود و اطرافیان ثمر بخش میدانیم. این مسیر برای ما به طور رسمی در سال ۱۳۹۸ آغاز شد. امروزه با توجه به سرعت توسعه شهرها و زندگی ماشینی که شاهد آن هستیم، توجه شایانی به معماری فضای باز و تاثیر آن بر کیفیت زندگی و شرایط روحی افراد جامعه صورت نمیگیرد. هر چند این رویه به تدریج رو به تغییر بوده و بعضاً سمت و سوی درست تری به خود میگیرد. اما نیاز به توجه به این حوزه در مقیاس خرد و کلان عمیقاً احساس میگردد. در این میان طلوع سبز ایوان پارس رسالت خود را نقش آفرینی در ارتقاء بهداشت روان جامعه از طریق طراحی و اجرای فضاهای درخور چه برای استفاده عموم، و چه باغ های خصوصی و یاحتی تبدیل فضاهای کوچک قابل استفاده در یک آپارتمان مانند تراس و بالکن و حیاط خلوت، به فضایی روح بخش و شاداب، با رعایت اصول معماری و رویکردی تا حدودی اقتصادی، میداند. ما در طلوع سبز بر آنیم تا با بهره گیری از بهترین متریال های معماری در حوزه فضای باز در کنار شیوه های معماری مدرن و با تکیه بر نیروی متخصص و دانش فنی کارشناسان خبره و توانمند این مجموعه تمام آنچه برای ایجاد یک فضای دلپذیر و رویایی نیاز دارید، یکجا برایتان فراهم آوریم. و در تمامی مراحل شکل گیری پروژه، از طراحی تا تامین متریال و اجرای پروژه همراه شما باشیم. طلوع سبز ارمغان آورنده آغازی است برای یک زندگی سبز و شاداب برای شما.



چمن مصنوعی

تجربه ای از اصالت و کیفیت

عدم نیاز به نگهداری، چمن مصنوعی بر خلاف چمن طبیعی نیاز به هزینه و مراقبت های خاصی ندارد و پس اجرای آن با هیچ کدام از دردسر های چمن طبیعی از جمله، آبیاری منظم، کود دهی و چمن زنی و ... دست به گریبان نخواهید شد و تنها کاری که لازم است انجام دهید لذت بردن از فضای دلنشینی است که ایجاد کرده اید.

قیمت مقرون به صرفه: در بین متریال های مختلفی که برای پوشش کف وجود دارد چمن مصنوعی از نظر قیمت بسیار مقرون به صرفه و از نظر سرعت اجرا بسیار آسان و سریع هست، همچنین چمن مصنوعی بر روی انواع سطوح نفوذ پذیر مثل خاک یا گراوین و یا سخت مثل سنگ و موزاییک و بتن و حتی بر روی ایزوگام بام نیز قابل اجراست.

قابل جایجایی می باشد: یکی دیگر از ویژگی های چمن مصنوعی این است که در صورتیکه بخواهید آن را از یک مکان جمع آوری و در محل دیگری نصب کنید این کار با حداقل هزینه قابل انجام است و شما می توانید محصولی که قبلا در یک فضا نصب کرده اید را جمع آوری و با حداقل آسیب در فضای دیگری نصب کنید.

چمن مصنوعی کاملا بهداشتی است: از آن جا که گیاه چمن مصنوعی از نخ های پلی اتیلن ساخته شده اند و هیچ ارزش غذایی برای حشرات و قارچ ها ندارند و همچنین نظافت و شستشوی آن ها به آسانی صورت می گیرد. کاملا بهداشتی می باشد.

امروزه همزمان با رشد و توسعه لجام گسیخته شهر ها، نیاز به فضاهای سبز و تفریح و سرگرمی بیش از پیش احساس می شود، از سوی دیگر با توجه به محدودیت های زندگی آپارتمان نشینی و کمبود هایی که در حوزه بهره مندی از فضای سبز احساس می شود و بر روی سطح بهداشت روان خانوار تاثیر جدی گذاشته است، ضرورت استفاده بهینه از فضاهای بام، تراس و حیاط و باغ و ویلا جهت ارتقاء سطح کیفی و فضاسازی آن افزایش داده است.

چمن مصنوعی به عنوان یک محصول کاملا بهداشتی و با قابلیت ماندگاری در فصول و اقلیم های مختلف بدلائل زیر می تواند محصول مناسبی جهت ایجاد طراوت در محل کار یا زندگی شما می باشد. از جمله این ویژگی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: تنوع در رنگ و بافت: چمن مصنوعی در تنوع رنگ و بافت زیادی تولید و عرضه می شود و می تواند به آسانی تداعی گر فضای سبز طبیعی باشد.

دوام: چمن مصنوعی میتواند در آب و هوا های مختلف و در زیر تابش آفتاب شدید و یا برف و یخ به مدت طولانی کیفیت خود را حفظ کند.

چمن ورزشی

از دیگر محصولات گروه چمن ۲۴ میتوان به چمن مصنوعی ورزشی اشاره کرد که برای استفاده در میادین ورزشی مانند فوتبال، گلف، تنیس و یا پدل استفاده می شوند. این نوع چمن ها دارای الیاف با ارتفاع ۵۰ میلیمتر و نوع نخ منوفیلامنت (تک رشته) هستند که در رنگ ها و تعداد گره های مختلف در قالب رول های ۲۵ در ۴ متر قابل عرضه می باشد. ارتفاع کلی این محصولات ۵۳ میلیمتر می باشد و دارای ۲ سال گارانتی تغییر رنگ و پوسیدگی الیاف می باشند.

چمن ۲۴
CHAMAN
مچری تخصصی فضای باز
۵-۳۸۲۸۹۲۲-۵۱



نمونہ کار
چمن ورزشی









چمن ورزشی مدل سپیدار

تعداد گره: ۱۰۰۷۹ گره در متر مربع
پوشش تکمیلی: لاتکس ۱۱۰۰ گرم در متر مربع
وزن: ۲۶۰۱ گرم در متر مربع
رنگ چمن: سبز تیره رنگ چمن: سبز روشن
پهنای نخ: ۱/۵ میلیمتر



چمن ورزشی مدل دیاموند

تعداد گره: ۸۸۲۰ گره در متر مربع
پوشش تکمیلی: لاتکس SBR
وزن: ۲۲۰۰ گرم در متر مربع
رنگ چمن: دو رنگ سبز مغز پسته‌ای و سبز تیره رنگ چمن: سبز روشن
پهنای نخ: ۱/۴ میلیمتر



چمن ورزشی مدل سرو

تعداد گره: ۸۸۲۰ گره در متر مربع
پوشش تکمیلی: لاتکس ۱۱۰۰ گرم در متر مربع
وزن: ۲/۳ کیلوگرم
رنگ چمن: سبز تیره رنگ چمن: سبز روشن
پهنای نخ: ۱/۵ میلیمتر



چمن ورزشی مدل اومگا

تعداد گره: ۸۸۲۰ گره در متر مربع
پوشش تکمیلی: لاتکس SBR
وزن: ۲۲۰۰ گرم در متر مربع
رنگ چمن: دو رنگ، سبز مغز پسته ای و سبز تیره رنگ چمن: سبز روشن
پهنای نخ: ۱/۴ میلیمتر



چمن تزئینی

چمن مصنوعی کالایی لوکس است که زیبایی خاصی را به محیط می‌بخشد و حس خوش طبیعت را در فضا تداعی می‌کند.

اگر تا به حال تجربه‌ای در خرید چمن مصنوعی نداشته‌اید بهتر است بدانید با خرید این محصول می‌توانید از دیگران متمایز باشید و لذت خاصی را تجربه کنید.

تنوع چمن‌های تزئینی بسیار بالاست و از نظر ارتفاع، تراکم و نوع بافت مورد بررسی قرار می‌گیرند.

ارتفاع الیاف چمن تزئینی معمولاً از ۸ تا ۲۵ میلیمتر متغیر می‌باشد، البته برخی مدل‌های چمن مصنوعی تزئینی در ارتفاع ۳۰، ۳۵ و یا ۴۰ میلیمتر نیز بافته می‌شوند.



چمن تزئینی مدل صدف

ارتفاع الیاف: ۱۵mm - ۲۵mm
تراکم طولی: ۱۸۰
دتیگس نخ: ۸۰۰۰ گرم در ۱۰۰۰۰ متر
تراکم عرضی: ۵/۱۶
وزن: ۲۰۲۸ گرم در متر مربع
ابعاد رول: ۲۵*۲



چمن تزئینی مدل رویال

ارتفاع الیاف: ۱۵mm - ۲۵mm
تراکم طولی: ۱۳۰
دتیگس نخ: ۵۲۰۰+۸۰۰۰ گرم در ۱۰۰۰۰ متر
تراکم عرضی: ۵/۱۶
وزن: ۲۴۱۱ گرم در متر مربع
ابعاد رول: ۲۵*۲



چمن تزئینی مدل ملورین

ارتفاع الیاف: ۱۵mm - ۲۵mm
تراکم طولی: ۲۰۰
دتیگس نخ: ۸۰۰۰ گرم در ۱۰۰۰۰ متر
تراکم عرضی: ۵/۱۶
وزن: ۲۱۲۹ گرم در متر مربع
ابعاد رول: ۲۵*۲



چمن تزئینی مدل زیتون

ارتفاع الیاف: ۲۵mm
تراکم طولی: ۱۸۰
دتیگس نخ: ۷۵۰۰ گرم در ۱۰۰۰۰ متر
تراکم عرضی: ۵/۱۶
وزن: ۱۹۶۵ گرم در متر مربع
ابعاد رول: ۲۵*۲





چمن تزئینی مدل فلور

ارتفاع الیاف: ۲۰mm
تراکم طولی: ۱۷۰ گره
جنس نخ: پلی اتیلن
نوع نخ: منوفلامنت (تک رشته)
رنگ محصول: دورنگ سبز تیره و روشن
ابعاد رول: ۲*۲۵



چمن تزئینی مدل نسترن

ارتفاع الیاف: ۱۵mm-۲۵mm
تراکم طولی: ۱۷۰ گره
جنس نخ: پلی اتیلن
نوع نخ: منوفلامنت (تک رشته)
رنگ محصول: دورنگ سبز تیره و روشن
ابعاد رول: ۲*۲۵



چمن تزئینی مدل زمرد

ارتفاع الیاف: ۲۵mm
تراکم طولی: ۲۹۰ گره
جنس نخ: پلی اتیلن
نوع نخ: منوفلامنت (تک رشته)
رنگ محصول: سبز روشن
ابعاد رول: ۲*۲۵



چمن تزئینی مدل درسا

ارتفاع الیاف: ۸mm
تراکم طولی: ۳۶۰
دتیگس نخ: ۲۰۵۰ گرم در ۱۰۰۰۰
تراکم عرضی: ۱/۸
وزن: ۱۴۵۷ گرم در متر مربع
ابعاد رول: ۲۵*۲



ترمووود

ترمووود چیست ؟

فرآیند مشخص خشک کردن چوب به همراه بخار آب و گردش هوا با دمای مشخص در حدود ۱۸۵ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد که چوب مورد نظر را به رطوبت زیر ۶ درصد رسیده و به دلیل همین روش و دمای بالایی که به چوب وارد گشته تمامی عوامل مخرب چوب مانند اسید، جانوران و حشرات میکروسکوپی آن بطور کلی از بین می روند. این روش باعث می شود که طول عمر چوب افزایش یافته و محیط رشد کبک ها و قارچ ها از بین می رود. در طول این فرآیند که به آن ترمو کردن نیز می گویند، بخش رزین چوب از آن خارج می شود و اگر مقداری از این مایع در چوب همچنان باقی مانده باشد به صورت بلور نمایان خواهد شد. نکته ای که شاید بسیاری از افراد از آن بی خبر باشند در فرآیند ترمو کردن چوب از هیچ ماده شیمیایی و افزودنی استفاده نمی شود و به همین دلیل ترمووود محصولی کاملاً سازگار با محیط زیست است. ترمو کردن چوب در حال حاضر جدیدترین و پیشرفته ترین روش برای مقاوم سازی چوب به جهت استفاده از فضاهای باز می باشد. به عنوان مثال شما می توانید از مقاطع ترمووود یا کفپوش ترمووود برای نمای چوبی ساختمان، زیبا سازی استخر و آلاچیق ها استفاده کرد. سالیان بسیار طولانی است که ملت های مختلف با سوزاندن و نیم سوز کردن چوب ها مقاومت آن را در مقابل عوامل جوی افزایش می دادند. امروزه نیز با دنبال کردن روش های قدیمی و یکارگیری روش های مهندسی و جدید که کشور های مختلف به آن دست پیدا کرده اند با آزمایشات و روش های مختلف عمر و دوام چوب ها را افزایش داده اند.

ترمووود و آماده سازی آن

فاز اول: برای فاز اول باید ابتدا ابتدا چوب ها را برش داده و به اشکال مختلف در آوریم و سپس در داخل دستگاه ترمووود آنها را تا ۱۰۰ و سپس ۱۲۰ درجه سانتی گراد تحت شرایط خاص گرما می دهند که این مطلب باعث خشک شدن چوب و کاهش رطوبت چوب می شود.

فاز دوم: در فاز دوم باید درجه حرارت بیشتری به چوب وارد شود به همین دلیل حرارتی در حدود ۱۸۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد را تحت شرایط فاز اول به اجرا در می آوریم و در این حالت کلیه کلیه صمغ و رطوبت چوب خارج شده و به صفر نزدیک می شود و ساعتها در این دما و شرایط باقی می ماند و تمام قسمتهای چوب تا مرکز آن به رنگ قهوه ای روشن در می آید.

فاز سوم: در فاز سوم درجه حرارت چوب را به آرامی به دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد می رسانیم و با پاشیدن آب و بخار دمای چوب را به دمای محیط یکسان می کنیم. در این مرحله چوب رطوبت جذب کرده و رطوبت نهایی آن به ۴ تا ۶ درصد می رسد. با استفاده از این روش، عمده خصوصیات منفی چوب تقریباً از بین می روند به دلیل دمای بالایی که چوب متحمل می شود. زنجیره های سلولزی آن شکسته شده، اسیدهای آن تجزیه شده و از هر گونه جانور میکروسکوپی و حشرات پاک می شود. بخش عمده رزین چوب از آن خارج می شود و آن قسمتی که باقی می ماند به شکل بلور در آمده و بی ضرر می گردد. پس از این فرایند، چوب در مقابل سرما، گرما، پارتدگی، رطوبت، حشرات و هر گونه تغییر شکل در محیط های بیرونی و داخلی مقاوم میشود.



TERMO WOOD
PINE 15× 92 SHP
PINE 15×118 SHP
کاربری : مناسب برای بدنه



TERMO WOOD
PINE 42× 42 SHP
کاربری : متنوع



TERMO WOOD
PINE 42× 68 SHP
PINE 42× 92 SHP
PINE 42×140 SHP
کاربری : متنوع



TERMO WOOD
PINE 20× 92 UTV
PINE 20×118 UTV
PINE 20×140 UTV
کاربری : مناسب برای بدنه



TERMO WOOD
PINE 26× 92 SHP
PINE 26×118 SHP
کاربری : مناسب برای بدنه و کف



TERMO WOOD
PINE 20× 92 SHP
PINE 20×118 SHP
PINE 20×140 SHP
کاربری : مناسب برای بدنه و کف



چوب عش
ASH 20×118 SHP
کاربری : مناسب برای بدنه و کف



تایل ترموود
PINE 30×30 SHP
کاربری : مناسب برای کف







تایل ترموود

تایل های ترموود عموماً در ابعاد ۳۰ سانتیمتر در ۳۰ سانتیمتر تولید می شوند. اما بسته به نوع متریال به کار رفته، جنس زیره (تایل) و شیوه مونتاژ دارای قیمتهای متفاوتی در بازار می باشند.

زیره های مورد استفاده در گروه چمن ۲۴ جهت تولید تایل های ترموود تماماً از جنس پلی اتیلن و یا به اصطلاح مواد نو بوده و شکنندگی و پوسیدگی در آن به حداقل میرسد. قالب این تایل ها به شکلی طراحی شده که زیر الوارهای ترموود را تماماً پوشش داده و توزیع وزن بصورت کاملاً یکسان صورت گیرد به طوری که امکان شکستن آن وجود نداشته باشد.



تایل ترموود B

ابعاد : ۳۰*۳۰
ضخامت چوب : ۱۹ میلیمتر
ارتفاع زیره : ۱ سانت
وزن : ۸۹۰ گرم



تایل ترموود A

ابعاد : ۳۰*۳۰
ضخامت چوب : ۱۹ میلیمتر
ارتفاع زیره : ۱ سانت
وزن : ۸۱۰ گرم



تایل ترمو چمن B

ابعاد : ۳۰*۳۰
ضخامت چوب : ۱۹ میلیمتر
نوع چمن : چمن مصنوعی ملورین
ارتفاع زیره : ۱ سانت
وزن : ۶۷۰ گرم



تایل ترمو چمن A

ابعاد : ۳۰*۳۰
ضخامت چوب : ۱۹ میلیمتر
نوع چمن : چمن مصنوعی صدف
ارتفاع زیره : ۱ سانت
وزن : ۸۱۰ گرم






تایل چمن مصنوعی

با تغییرهای به وجود آمده در سبک زندگی، و مشکلات زیست محیطی (کم بود آب) چمن مصنوعی تزئینی محبوبیت بیشتری در بین مردم پیدا کرده است. اما چیزی که محبوبیت تایل ها را نسبت به چمن های مصنوعی رولی بیشتر کرده است نصب ساده و سریع آن است.

تایل های چمن مصنوعی عموماً در ابعاد ۳۰ سانتیمتر در ۳۰ سانتیمتر تولید می شوند. اما بسته به نوع متریال به کار رفته، جنس زیره (تایل) و شیوه مونتاژ دارای قیمتهای متفاوتی در بازار می باشند.

زیره های مورد استفاده در گروه چمن ۲۴ تماماً از جنس پلی اتیلن و یا به اصطلاح مواد نو بوده و شکنندگی و پوسیدگی در آن به حداقل میرسد.





تایل چمن مصنوعی زیتون

ابعاد : ۳۰*۳۰

ارتفاع الیاف : ۲۵ میلیمتر

تراکم طولی : ۱۷۰ گره

تراکم عرضی : ۳/۸



تایل چمن مصنوعی ملورین

ابعاد : ۳۰*۳۰

ارتفاع الیاف : ۲۵ میلیمتر

تراکم طولی : ۱۸۰ گره

تراکم عرضی : ۵/۱۶



تایل چمن مصنوعی نسترن

ابعاد : ۳۰*۳۰

ارتفاع الیاف : ۱۵ میلیمتر

تراکم طولی : ۱۷۰ گره

تراکم عرضی : ۳/۸



تایل چمن مصنوعی صدف

ابعاد : ۳۰*۳۰

ارتفاع الیاف : ۱۵ میلیمتر

تراکم طولی : ۱۸۰ گره

تراکم عرضی : ۵/۱۶

فنس چمن مصنوعی

فنس چمنی نوعی ابزار تزئینی و امنیتی است که مورد توجه طراحان فضای باز قرار گرفته است. این چمن، متشکل از مواد پلیمری و فلزی بوده و ساختار مناسبی را به همراه دارد. نه تنها با استفاده از این فنس می توانید یک فضای امن را برقرار نمایید، بلکه امکان ایجاد یک فضای سبز و تحسین برانگیز را به محیط می دهد برای بسیاری از افراد جذاب است و اولین گزینه آن ها برای تفکیک فضاها می باشد.

استفاده از فنس چمنی بر روی این نرده ها ایده بسیار فوق العاده ای است زیرا علاوه بر محصور کردن فضای داخل ویلا، جلوی دید بیرون را خواهد گرفت و جلوه بصری بسیار خوبی برای ویلای شما خواهد داشت.





فنس چمنی نخ ترک

ابعاد چشمه: ۵*۵

عرض رول : ۱ - ۲ متر

سازگار با محیط: فضاهای داخل و بیرون



فنس چمنی نخ ترک

ابعاد چشمه: ۴*۴

عرض رول : ۱ - ۲ متر

سازگار با محیط: فضاهای داخل و بیرون



فنس چمنی نخ ایرانی

ابعاد چشمه: ۵*۵

عرض رول : ۱ - ۲ متر

سازگار با محیط: فضاهای داخل و بیرون



فنس چمنی نخ ایرانی

ابعاد چشمه: ۴*۴

عرض رول : ۱ - ۲ متر

سازگار با محیط: فضاهای داخل و بیرون



دیوار سبز

دیوار سبز که در زبان انگلیسی به آن green wall یا گرین وال گفته می شود و با عناوین دیگری همچون دیوارهای گیاهی، دیوارهای زندگی یا باغ های عمودی شناخته می شود در سال های اخیر با استقبال زیادی روبه رو شده و روند رو به رشدی را در میزان استفاده شدن در محیط های ساختمانی داشته اند.

استفاده از دیوارهای سبز مزایای بسیار زیادی دارد. اولین ویژگی مثبت دیوارهای سبز جلوه زیبایی بصری آنهاست که باعث زیبایی و جذاب شدن محیط می شود. green wall می تواند زیبایی محیط های داخلی و شهری را دوچندان کنند و زشتی های محیط های بتونی و آجری را بپوشانند.



دیوار سبز مدل شمشاد

تعداد برگ در هر پنل: ۱۰۰ برگ در هر پنل

ابعاد پنل: ۴۰*۶۰

جنس: پلی اتیلن



دیوار سبز مدل ویولت

تعداد برگ در هر پنل: ۱۰۰ برگ در هر پنل

ابعاد پنل: ۴۰*۶۰

جنس: پلی اتیلن



دیوار سبز مدل آناناسی

تعداد برگ در هر پنل: ۱۰۰ برگ در هر پنل

ابعاد پنل: ۴۰*۶۰

جنس: پلی اتیلن




دیوار سبز مدل خورشیدی

تعداد برگ در هر پنل: ۱۰۰ برگ در هر پنل


ابعاد پنل: ۲۵*۲۵

جنس: پلی اتیلن















رنگ و رنگ آمیزی

رنگ چوب ترموود یکی از محصولات خاص و پرترفدار برای انواع چوب ترمو محسوب می‌شود که دارای انواع مختلفی می‌باشد. این رنگ علاوه بر اینکه از خاکستری رنگ شدن چوب بر اثر تابش اشعه UV جلوگیری می‌کند، همچنین موجب زیبایی بیش‌تر و برجسته شدن بافت چوب می‌شود.

گروه چمن ۲۴ از رنگ آلمانی آئورو برای رنگ آمیزی استفاده می‌کند. رنگ‌ها و پوشش‌های مخصوص چوب AURO، در ۲ سری مجزا، بر پایه روغن و بر پایه آب تولید می‌شوند. وجود طیف گسترده‌ای از رنگ، جهت پوشش چوب برای فضای داخل و خارج ساختمان و امکان اختلاط رنگ‌های هر سری دامنه کاربرد محصولات AURO را بسیار وسیع می‌نماید.

کالیته رنگ Auro





بازرگانی طلوع سبزیان پارس

مشهد، خیابان سناباد، نبش سناباد ۴۶
جنب فروشگاه قصر فرش، پلاک ۵۰۸، واحد ۲

۰۵۱-۳۸۴۱۱۷۹۸ ۰۵۱-۳۸۴۶۹۹۲۵

www.chaman24.com

©chaman.۲۴